

Informacije o proizvodu

88 01 300

KNIPEX Alligator®

Kliješta za vodene pumpe

DIN ISO 8976



- Posebno olakšani pristup materijalu zbog vrlo tanke konstrukcije glave i steznih elemenata
- Više snage i komfora u usporedbi s uobičajenim kliještima za vodene pumpe iste duljine: 9-stupnjevito podešavanje pozicije za 30 % više zahvatnog kapaciteta
- Samo-zabavljenje na cijevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno otvrdnutim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- Kutijasti dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- čvrste konstrukcije, neosjetljive na prljavštinu, posebno pogodne za rad vani
- štitnik sprječava prignječenje prstiju
- Krom-vanadij elektročelik, kovan, višestruko kaljen u ulju

Općenito

Kataloški broj	88 01 300
EAN	4003773034094
kliješta	crna atramentirana
Glava	polirana
Ručke	presvučena s neklizajućom plastikom
Težina	511 g
Dimenzije	300 x 53 x 15 mm
Norma	DIN ISO 8976

Tehnička svojstva

Položaja podešavanja	9
Kapacitet za cijevi, col (promjer)	Ø 2 3/4
Kapacitet za matice, veličina ključa	60 mm
Kapacitet za cijevi (promjer)	Ø 70 mm

Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune





samostezna na cijevima i maticama: nema sklizavanja na radnom komadu; ukupna snaga aktiviranja može se koristiti za okretanje radnih komada; čvrsto stiskanje drški kliješta nije nužno, time manje potrebne snage

